

COMUNA MALU MARE
JUDETUL DOLJ
CUI: 5002053

STR. PRIMARIEI, NR.7
COMUNA MALU MARE

Tel./Fax: 0251.446.145

Email: contact@primariamalumare.ro

Nr. 2129 / 14.02.2023



ANUNȚ ACHIZIȚIE PIATRĂ SPARTĂ DIN ROCĂ DE MUNTE 0-63 (granit)

Comuna Malu Mare intenționează să achiziționeze direct, conform art. 43 din HG 395/2016 din catalogul electronic e-licitatie.ro "Piatră spartă din roca de munte 0-63 pentru reparație drumuri de interes local în Comuna Malu Mare,,

Criteriul de atribuire stabilit conform art. 187. alin.3. pt. a) din Legea 98/201- Prețul cel mai scăzut

Sursa de finanțare :Bugetul local

Cantitate: 1000 tone

Achiziția directă se va realiza prin intermediul catalogului electronic SEAP.

Oferta de preț se transmite prin email și se va încărca în catalogul electronic SEAP codul CPV: 14212300-3 Piatra de cariera si concasata (Rev.2), făcând referire la cererea de ofertă, trimițând și o informare de încărcare a ofertei pe adresa de mail: contact@primariamalumare.ro, achizitii@primariamalumare.ro până în data de 17.02.2023. ora 12.00.

Oferta va fi exprimată în lei, reprezentând prețul unitar cu transport inclus la locul indicat de achizitor (pe raza comunei Malu Mare, jud. Dolj)

Caietul de sarcini este atașat prezentei.

Datele furnizate în caietul de sarcini devin în mod obligatoriu clauze contractuale.

Operatorul selectat va primi o comunicare din partea autorității contractante privind acest lucru, urmând ca înaintea prezentării la semnarea contractului să transmită următoarele: certificatul constatator din care să reiese obiectul de activitate pentru executarea lucrării ce face obiectul achiziției, declarația privind conflictual de interese; declarațiile 164,165,167 din Legea 98/2016, declarație pe propria răspundere de respectare a cerințelor din caietul de sarcini.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la nr. de telefon : 0251.446.145 sau pe adresa de e-mail: achizitii@primariamalumare.ro

Întocmit,
Ing. Cătălin PITICU

Nr. 2228 / 19.02.2023



Aprobat
Primar.
GHERGHE Adela

CAIET DE SARCINI

PIATRĂ SPARTĂ DIN ROCĂ DE MUNTE 0-63 (granit) CANTITATE 1000 TONE.

Piatra spartă din rocă de munte cu granulația maximă de 63 mm se va folosi pentru realizarea unui stratului rutier pe drumurile comunale din comuna Malu Mare, jud. Dolj.

Piatra spartă trebuie să provină din roci stabile, nealterabile la aer, apă sau îngheț, nu trebuie să conțină corpuri străine vizibile (argila în bucăți bulgări de pământ, cărbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.

Piatra spartă se va aproviziona din timp, din depozite intermediare, pentru a se asigura omogenitatea și constanța calității acesteia.

În cazul în care se va utiliza piatră spartă din mai multe surse, aprovizionarea și depozitarea acestora se va face astfel încât să se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite.

Condiții de admisibilitate pentru piatră spartă.

Sort Caracteristica	Savura	Piatră spartă (split)				Piatră spartă mare	
		Condiții de admisibilitate					
	0-8	8-16	16-25	25-40	40-63	63-80	
Conținut de granule:	5	5			5	5	
- rămân pe sita superioară (d_{max}), %, max.	-	10			10	10	
- trec prin sita inferioară (d_{min}), %, max.	-	10			10	-	
Conținut de granule alterate, moi, friabile, poroase și vacuolare, %, max.	-	35			35	35	
Forma granulelor:	1	1			1	1	
- coeficient de formă, %, max.	-	3			nu este cazul		
Coefficient de impurități :	-	30			corespunzător clasei rocii		
- corpuri străine, %, max.	-	6			3	nu este cazul	
- fracțiuni sub 0,1 mm, %, max.	-						
Uzura cu mașina tip Los Angeles, %, max.	-						
Rezistența la acțiunea repetată a sulfatului de sodiu (Na_2SO_4), 5 cicluri, %, max.	-						

Piatra spartă se poate obține fie prin omogenizarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25, 25-40 și 40-63, în proporții bine determinate prin încercări preliminare, fie direct de la concasare.

În cazul în care la verificarea calității, granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor din tabelul de mai sus, aceasta se corectează cu sorturile granulometrice deficitare pentru îndeplinirea

condițiilor calitative prevăzute

TRANSPORTUL

Furnizorul va lua toate măsurile ca pe durata încărcării și transportului până la locul indicat de achizitou, piatra spartă să nu-și modifice semnificativ compoziția (segregare, scăderea sau creșterea conținutului de apă, parte fină. etc).

TERMEN DE LIVRARE

Termenul de livrare este de maxim 3 zile lucrătoare de la comanda ferma a achizitorului.

RECEPȚIA

Recepția se va realiza în baza următoarelor documente:

- Foi de parcurs,
- Tichet de cântar;
- Declarație de conformitate
- Certificat de calitate
- Aviz de însoțire marfă.

MĂSURI PENTRU SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI SITUAȚII DE URGENTĂ

Se vor respecta următoarele reglementări tehnice și legislative:

- Legea 319/06-privind protecția muncii;
- HG 1425/2006 Norme metodologice pentru aplicarea Legii securității și sanatații în munca nr. 319/06;
- Legislație specifică SSM;
- Legea 307/06-privind apărarea împotriva incendiilor;
- Legea 481/04-privind protecția civilă;
- O.M.A.I.163/07-pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- O.M.A.I. 712/05- pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență;
- O.M.A.I 786/2005- privind modificarea și completarea O.M.A.I. nr 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență;

Întocmit,
Ing. Cătălin PEFCU

